

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

综合应急预案

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

二〇二五年七月



应急预案修订编制说明

为了规范公司应急管理，完善应急体系建设，做好应急预案备案前的准备工作，公司组织成立应急预案编审组织机构，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对公司的应急预案进行修订、补充和完善。

编审组织机构：

领导组

组 长：王 诚

小组成员：钟卫红

评审组

组 长：钟卫红

小组成员：张硕、饶君

修编组

组 长：钟卫红

小组成员：李 俊、余德辉、廖瑞舒、卞 亮

*应急预案修编小组 组长：钟卫红

*事故风险评估小组 组长：余德辉


*应急资源调查小组 组长：李 俊



安全生产事故应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）及《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部第2号令修改），确保在重大事故发生后，能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险和救助，保障职工人身及财产安全。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）及公司实际情况，修订了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司安全生产事故应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位安全生产事故的应急救援行动。

本安全生产事故应急预案由综合预案、专项预案、现场处置方案组成，于2025年8月1日批准发布，自发布之日起实施。各有关部门、人员必须按预案中的工作内容，做好本职安全管理工作。



安全生产事故应急预案执行部门签署页

我部门承诺遵守《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司安全生产事故应急预案》中有关部门要求,并在应急救援活动中履行自己的职责。

文件名称	安全生产事故应急预案		文件编号	DS/QES-SB (AH) -2025	
文件类别	☐ 管理手册 ☐ 管理规定 ☒ 其他				
发布时间			实施时间		
签署单位	部门/分厂	姓名	部门/分厂	姓名	
	生产总监	孙海永	电池部	朱世强	
	设备总监	周地忠	机修部	孙	
	生产副总监	王义斌	液氮部	孙	
	铸二厂长	陈建华	仓储部	何嘉欣	
	铸一厂长	顾明	动力分厂	何	
	板三厂长	李学伟	涂碳部	许	
	板一	李			
	板二	李			



安全生产事故应急预案执行部门签署页

我部门承诺遵守《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司安全生产事故应急预案》中有关部门要求，并在应急救援活动中履行自己的职责。

文件名称	安全生产事故应急预案		文件编号	DS/QES-SB (AH) -2025	
文件类别	☐ 管理手册 ☐ 管理规定 ☒ 其他				
发布时间			实施时间		
签署单位	部门/分厂	姓名	部门/分厂	姓名	
	仓储部	朱力	板带二分厂	张士军	
	板带二分厂	陆道	铝粉二分厂	薛斌	
	铸轧一分厂	韦明	板带一分厂	张立	
	铸二分厂	孙弘远			
	涂炭分厂	牛瑞峰			
	电池箔分厂	黄玉芳			
	动力部	陈晨			
	新能源材料部	康凯			



目 录

1 总则 1

1.1 适用范围 1

1.2 响应分级 1

2 应急组织机构及职责 2

2.1 应急组织体系 2

2.2 指挥机构及职责 2

3 应急响应 2

3.1 信息报告 6

3.2 预警 10

3.2.1 预警启动 10

3.2.2 响应准备 11

3.3 响应启动 11

3.4 应急处置 12

3.5 应急支援 16

3.6 响应终止 16

4 后期处置 17

4.1 现场处置 17

4.2 人员安置 17

4.3 生产秩序恢复 18

5 应急保障 18

5.1 通讯与信息保障 18

5.2 应急队伍保障 18

5.3 物资装备保障 19

5.4 其他保障 19



1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司熔铸、冷轧、精整等生产或检修过程中发生的机械伤害、物体打击、火灾爆炸、灼烫、触电、车辆伤害、起重伤害、触电、高处坠落等突发事件，或需要江苏鼎胜新能源材料股份有限公司综合协调的影响重大的其他突发事件，用于指导公司突发事件应急管理工作。

1.2 响应分级

公司响应级别按照由高到低分为一级响应、二级响应、三级响应。

1.2.1 一级响应

事故后期、事故扩大，公司应急资源、应急能力已不足以控制和消除事故险情的，需要寻求公司和外部救援的，公司应急救援指挥部做出一级响应，同时根据事故类型、事故地点，按照公司专项应急预案和公司各科室、分厂相关现场处置方案，应急救援指挥部所有人员到达应急救援事故现场组织救援。

1.2.2 二级响应

事故初期、事故中期，公司的应急资源、应急能力足以控制和消除事故险情的，公司应急救援部做出二级响应。同时根据事故类型、事故地点，按照公司专项应急预案和公司各相关科室、分厂现场处置方案，应急救援指挥部所有人员到达应急救援事故现场组织救援。

1.2.3 三级响应

事故初期，各分厂利用本分厂应急资源、应急能力足以控制和消除事




故险情的，各分厂负责人向应急指挥部告知目前现场情况，应急指挥部同时根据事故类型，要求分厂按照现场处置方案，各分厂应急救援指挥部所有人员到达应急救援事故现场组织救援，各分厂现场指挥人员要时刻关注事态发展情况，随时向公司应急指挥部进行汇报，做好扩大应急的准备。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

为了保障事故状态下能迅速有效的调动各方力量，对生产安全事故进行有效救援，最大限度上的减少人员伤害和财产损失。公司成立了应急救援指挥部，负责突发事件的应急救援工作，其组织体系如下：



2.2 指挥机构及职责

2.2.1 指挥领导小组组成

成立本单位生产安全事故应急救援指挥领导小组，负责组织实施生产



安全事故应急救援工作。指挥领导小组由以下人员组成：

组 长：总经理

副组长：安环总监

如发生生产安全事故时，以指挥领导小组为中心，负责本单位应急救援工作的组织和指挥，组长王诚指挥，若组长外出时，副组长钟卫红全权负责应急救援指挥工作。组长和副组长均不在企业时，由公司分管生产总监全权负责应急救援指挥工作。

2.2.2 指挥领导小组的主要职责

- 1) 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于安全生产应急管理方针、政策及规定；
- 2) 组织制定完善生产安全事故应急预案；
- 3) 组织应急救援队伍，并组织实施和演练；
- 4) 负责应急防范设备、设施（如堵漏器材、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及建立应急救援物资储备；
- 5) 批准本预案的启动与终止；
- 6) 确定现场指挥人员；
- 7) 协调现场处置的有关工作；
- 8) 负责应急队伍的调动和资源配置；
- 9) 生产安全事故信息的上报及可能受影响区域的通报工作；
- 10) 负责应急状态下请求外部救援力量的决策；
- 11) 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门事故调查、经验教训总结；



12) 负责保护事故现场及相关数据;

13) 有计划地组织实施生产安全事故应急救援的培训, 根据应急预案进行演练, 向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

2.3 应急救援专业队伍组成、分工及职责

本单位各部门和全体员工都负有生产安全事故应急救援的责任, 各专业队是应急救援的骨干力量, 担负着公司内各类生产安全事故的救援和处置工作。

2.3.1 通讯联络组

组长: 行政部部长 组员: 对外宣传专员

职责:

1) 日常保持内外通讯畅通, 接警后迅速通知应急救援指挥领导小组及相关部门;

2) 应急救援指挥领导小组下达指令后迅速传达至各救援专业组及有关部门;

3) 接受应急救援指挥领导小组指令对外信息发布;

4) 车辆调度, 做好应急行动的后勤保障。

2.3.2 医疗救护组

组长: 安环部部长 组员: 工伤专员

职责:

1) 熟悉单位内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施;

2) 储备足量的急救器材和药品, 并能随时取用;



3) 事故发生后, 应迅速做好准备工作, 伤者送来后, 根据受伤症状, 及时采取相应的急救措施对伤者进行急救, 重伤员及时送医院治疗或抢救;

4) 当单位急救力量无法满足需要时, 应立刻向医疗单位申请救援。

2.3.3 警戒疏散组

组长: 生产总监 组员: 各生产分厂第一负责人

职责:

1) 熟练掌握疏散程序和逃生方法, 经常性参与应急灭火和疏散演练; 熟悉本单位的疏散通道和安全出口; 教育全体员工掌握基本的疏散逃生技能;

2) 保安队员应到事故发生区域警戒, 指挥抢救车辆行驶路线。

2.3.4 物资供应组

组长: 采购部部长 组员: 各分厂设备管理员

职责:

1) 接到报警后, 根据现场实际需要, 及时提供抢险抢救物资、用品及备件;

2) 根据事故的等级, 及时向外部联系, 调剂配置物质、工程器具等;

3) 负责抢险救援物资的运输。

2.3.5 抢险抢修组

组长: 设备总监 组员: 各分厂设备负责人

职责:

1) 负责组织事故现场的人员抢救工作;

2) 负责事故现场初期救援工作;



3) 负责组织事故现场的设备物资抢险工作。

2.3.6 善后处理组

组长：人力资源部部长

组员：安环部部长（环保）

职责：

1) 小组负责人负责事故后的善后处理工作；

2) 小组人员负责现场清理、恢复、引导工作。

3 应急响应

3.1 信息报告


3.1.1 信息接报

3.1.1.1 应急值守电话

部门	职位	电话
总调（24 小时值班电话）	汤波	13805280023
	王育松	15862980606
	乔海旗	13775350807
	固定电话	0511-84427418

3.1.1.2 事故信息报告程序





①被报告对象联系方式（外部）

被报告人及相关部门	联系方式
镇江环境应急与事件调查中心	12369
京口区区政府办公室	0511-83810111
京口区政府突发公共事件应急指挥中心	0511-84424515
京口区应急管理局 值班电话	0511-80852092
京口生态环境局 环境监察大队	钱磊 0511-80851790
镇江市京口工业园区管理委员会	董俊 0511-80872682
镇江市消防指挥中心（火警）	119
谏壁消防中队	朱队长 15240277167
瑞康医院	徐主任 13951281319
镇江市第一人民医院	吴主任 13705281772
江苏大学附属医院	朱主任 13775533050
诺贝丽斯铝业有限公司	董晓莹 13656131175

②被报告对象联系方式（内部）

级别	职务	人员名单	联系方式
应急救援指挥部	总指挥	王诚	15988177078
公司	副总指挥	钟卫红	15952858713

级别	职务	人员名单	联系方式
(一级)	通讯联络组长	刘倜	13656136056
	警戒疏散组长	于海泳	13812455936
	物资供应组长	金贤念	13815486602
	医疗救护组组长	钟卫红	15952858713
	抢险抢修组长	周继荣	13952883278
	善后处理组长	吴颖	15952850957
	总调度	王育松	15862980606
		乔海琪	13775350807
		汤波	13805280023
		固定电话	0511-84427418
铸轧一分厂 (二级)	分厂负责人	胡秋	15206107079
	安全人员	韦明	13775375437
铸轧二分厂 (二级)	分厂负责人	陈建华	18205045536
	安全人员	孔云龙	15162978300
板带一分厂 (二级)	分厂负责人	张迪	18796017589
	安全人员	张超	17368755027
板带二分厂 (二级)	分厂负责人	曹正飞	17368430319
	安全人员	陆逍	18552522321
板带三分厂 (二级)	分厂负责人	童呈祥	13646109892
	安全人员	张吉祥	13376140166
铝箔二分厂 (二级)	分厂负责人	马烽	15751416616
	安全人员	雷霏雯	17315365276
涂层分厂 (二级)	分厂负责人	刘勇	15952855969
	安全人员	朱晨辉	18052816627
动力分厂 (二级)	分厂负责人	仇园	13815158293
	安全人员	陈昌鸣	15724805505
仓储部	分厂负责人	何嘉骏	15952869581



级别	职务	人员名单	联系方式
(二级)	安全人员	朱力	18151914113
电池箔分厂 (二级)	分厂负责人	朱腾飞	15952806281
	安全人员	黄玉荣	15896382305
涂碳氧化分厂 (二级)	分厂负责人	许俊浩	13776472771
	安全人员	康凯	15952884357

③被报告对象时间

报告类别	时间
发现事故→事故班组负责人	立即
事故班组负责人→事故分厂当班负责人	5 分钟内
事故分厂当班负责人→应急指挥部	10 分钟内
应急指挥部→区安监、园区和周边企业	1 小时内
后期应急出现变化，各应急救援组随时向总指挥报告，总指挥协调应急过程中的各项事务	

3.1.2 信息处置和研判

结合“1.2 应急分级”、信息接报和事故实际应急情况，按照响应三级、二级、一级自下而上，依次启动的原则进行研判和应急分级响应启动。

3.1.2.1 研判条件：

①三级响应条件：事故初期，事故分厂利用本分厂的应急人力、物资资源，足以控制和消除事故险情；

②二级响应条件：事故初、中期，事故分厂不能控制和消除事故险情，必须由公司介入，使用或调配公司其他部门的应急人力、物资，且足以控制和消除事故险情；

③一级响应条件：事故后期或事故扩大，公司资源不足以控制和消除事故险情或者事故已扩大至厂区外部，急需周边人员转移或需求外部援助；

3.1.2.2 响应启动：



①三级响应程序：由分厂当班第一负责人作为事故现场救援指挥，负责人员的调动和资源的调配，并根据应急动态，及时向应急指挥部汇报情况，随时准备升级响应；

②二级响应程序：应急指挥部确认信息情况，由应急指挥部指挥者宣布进入二级响应，并作为事故现场救援指挥，负责人员的调动和资源的调配，并根据应急动态，随时准备升级响应；

③一级响应程序：根据事态的严重程度，由应急指挥部指挥者宣布进入一级响应，向当地政府或有关部门汇报事故，一级应急响应在外部资源和上级部门相关人员赶赴现场前，仍由应急指挥部负责人作为事故现场救援指挥，负责人员的调动和资源的调配；待外部资源单位或上级部门到达现场后现场应急指挥负责人迅速告知事故基本情况与已采取的应急措施，并随时交接指挥权。

3.2 预警

3.2.1 预警启动

3.2.1.1 触发条件

- ①报警系统、视频、设备运行、安全附件等监控系统数据异常；
- ②现场发现明显事故异常等情况；
- ③接到有关部门预警信息。

3.2.1.2 预警的内容和方式

各级、各部门、各岗位要根据现场报警系统、视频等监控系统数据变化情况、岗位巡检情况以及有关部门提供的预警信息及时、准确的通过以下方式、方法进行预警。



- ①通过电话、对讲等通讯工具或扩音设备预警;
- ②通过喊话或相互转告的方式预警;
- ③通过钉钉、OA 平台发布通知
- ④其他预警的方式。

3.2.2 响应准备

分厂或者部门接到可能导致事故的信息后,立即赶赴现场,并将现场情况告知应急指挥部,应急指挥部组织对其预警信息进行研判,预测是否会造成事故发生、应急救援预案是否启动以及启动响应的级别;

首先根据预警信息、地点、可能发生事故情况进行研究和分类,确认解除预警工作;其次根据预警级别,确认解除预警队伍、需求物资及信息报告;最后解除预警队伍根据方案和要求,进行解除或扩大应急信息上报工作。

队伍、物资、通信方式详见附件。

3.2.3 解除预警

解除基本条件:监控系统恢复正常或隐患得以整改或修复;


要求:根据预警信息和现场整改情况,召开分析会,制定对应防范措施;

公司应急指挥小组负责发布解除预警信息。

3.3 响应启动

公司应急响应级别按照由高到低为一级、二级和三级响应,启动程序如下:





3.4 应急处置

3.4.1 生产安全事故发生后，公司对响应级别的应急救援指挥机构要根据事故响应分级立即投入运行，履行应急职责，指挥所有应急人员到达指定位置，按照公司相应专项应急预案和现场处置方案组织现场处置和应急救援。应急处置和救援要按照“以人为本”的原则组织实施。

3.4.2 事故处置和救援，要制定切实可行的处置救援方案，经应急救援指挥部集体审议、通过后由总指挥下达实施，方案要充分结合救援现场情况，分析救援过程可能出现的危险源和事故险情，制定救援过程人员安全和防止事故扩大的措施。

3.4.3 应急处置救援实施，要时刻关注事态发展情况和处置救援情况，要保持通信畅通，随时与上级救援机构保持联系。

3.4.4 应急救援装备、物资以及个体防护用品要保证性能、使用状态完好。



3.4.5 应急救援过程中对可能造成人员伤害和事故扩大的设备设施、风、水、电、气等动力能源介质、液压系统要进行有效关闭、停用。

3.4.6 火灾事故现场的易燃易爆物品要组织进行转移,确实无法转移的要采取遮挡、阻隔或用非燃品封盖以及阻火、隔热措施,同时要疏散周围人员到指定安全位置。

3.4.7 人员疏散要有组织进行,防止踩踏等次生事故发生,同时在事故现场要拉设警戒、设置警示、指示标识,警戒区专人值守。

3.4.8 铝水泄漏事故处置要点

- ① 立即对泄漏位置进行堵漏(可采用自动控流装置堵套、堵眼钎、扩眼钎、应急石棉);
- ② 对溢出的铝液进行封堵,防止铝液外流扩散(可利用现场的应急围堰、渣盆进行引流,外溢的铝水使用现场的应急石棉和黄沙进行封堵);
- ③ 切断铝水与水接触的一切途径,严禁用水进行扑救;
- ④ 人员作业前正确佩戴劳动防护用品,防止被飞溅铝水烫伤;
- ⑤ 铝水无法控制时,人员及时撤离,防止事态扩大。

3.4.9 液化气、天然气泄漏事故处置要点

- ① 当液化石油气、天然气发生更泄漏时,要根据泄漏位置,泄漏量及危险程度采取不同的处置方法。
- ② 通风,禁止携带火源进入现场,关阀后进行堵漏;
- ③ 如发生火灾,先灭火,后关气,最后进行堵漏;
- ④ 泄漏量较大,且不易通风的场所,需佩戴正压式呼吸器进行施救和处置。



- ⑤ 如泄漏气体发生爆炸,或火势过大无法控制,人员立即撤离现场。

3.4.10 冷轧机火灾事故处置要点

- ① 当班主操/副操负责启动二氧化碳灭火系统;

② 灭火系统完全作业后,仍不能扑灭火灾,副操/辅助工取用就近消防箱取用消防水进行灭火;

③ 以上措施火灾仍得不到有效控制,抢救救援组成员立即向组长汇报情况,组长向总指挥报告,并按照总指挥要求向相关部门报警或求援。

3.4.11 一般火灾事故的处理

① 扑救初期火灾现场人员发现火灾并经判断为初期火灾,取用火灾周边的灭火器、消防箱进行灭火,同时要大声呼喊求助;

② 发现火灾并经判断为个人无法有效扑救,应立即向当班负责人报告情况,同时要采取有效措施尽可能防止火势蔓延;

③ 火灾得不到有效控制情况下,现场指挥者或抢救救援组成员立即向组长汇报情况,组长向总指挥报告,并按照总指挥要求向相关部门报警或求援。

3.4.12 爆炸事故的处理

- ① 发生爆炸事故,立即启动火警,撤离疏散在该区域的人员;

- ② 设备抢修组迅速切断供气、供电。到现场后服从消防队统一指挥。

3.4.13 电气火灾的处理

① 扑救电气火灾,发现人员首先要尽可能性切断电源,然后根据火灾现场情况采取正确的扑救方法扑救火灾;

- ② 特殊情况,必须带电灭火时应该注意,用二氧化碳或者干粉灭火



器予以扑灭;

③ 以上措施火灾仍得不到有效控制,抢救救援组成员立即向组长汇报情况,组长向总指挥报告,并按照总指挥要求向相关部门报警或求援。

3.4.14 触电事故的处理

① 急救者利用绝缘物品如各自为木杆、木棍、塑料或橡胶制品、皮制品挑开接触病人的电源,使病人迅速脱离电源;

② 未切断电源之前,抢救者切忌用自己的手直接去拉触电者,这样自己也会立即触电。

3.4.15 人员的疏散与撤离

① 听从指挥人员安排,要走火灾逃生楼梯和逃生路线;

② 保持镇定,不要慌,不要跑,不要推搡;

③ 给行动不便的人帮助; .

④ 尽可能避免穿行烟雾区,如果你在烟雾区,要趴下,在烟雾的下面爬行;

⑤ 沿逃生路线到达紧急集合地点;

⑥ 在紧急集合地点,告知应急响应队员你已安全撤离。

3.4.16 人员的清点与搜救

① 事故分厂核对在集合地点报到的人员,并按照要求向应急响应协调员报告人员集合的情况。

② 搜救人员必须穿戴合适的个人防护用品;

③ 情况危险时,应立即向指挥部汇报,请求消防队或公安等专业人员予以搜寻。



3.5 应急支援

在公司发生已无能力独立完成救援工作,需求助京口区应急救援力量、政府安全环保、消防部门等协同救援。

在相关资源和队伍未到场之前,仍有公司应急指挥部指挥救援工作,待专业队伍和上级部门到达现场后,告知事故缘由和目前救援进度后,交接指挥权,并听从新指挥部的工作安排和分工。

3.6 响应终止

3.6.1 应急响应结束的条件

- ① 事故现场得到控制,事故次生伤害条件已经消除;
- ② 受伤人员得到妥善救治和安置;
- ③ 事故造成的危险已被消除;
- ④ 事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要。

3.6.2 事故终止程序

3.6.2.1 应急解除判别标准

- 1) 事故现场得以控制,环境处置符合国家及地方政府的有关标准;
- 2) 危害已经消除,对周边地区构成的威胁已经得到排除;
- 3) 现场抢救活动(包括搜救、险情及隐患的排除等)已经结束,被紧急疏散的人员已经得到良好的安置或已经安全返回原地。

3.6.2.2 应急结束程序

经过应急处置后,公司应急救援指挥领导小组确认满足应急预案终止条件时,可下达应急终止指令。



3.6.3 应急结束后续工作

- ① 事故的详尽情况按规定如实上报主管部门；
- ② 保护事故现场；
- ③ 配合事故调查处理。

4 后期处置

4.1 现场处置

为便于事件后的事件原因调查、取证、处理工作，应对事件现场进行保护，不得故意破坏、伪造现场。

事件现场的保护采取拉警戒绳、挂警示牌、派人值守形式。无关人员一律不得进入。

为及时清除事件现场的物资，特别是遗留的危险化学品，防止发生新的危险、危害，必须对事件现场进行洗消。

现场废弃的应急救援物品，视性质回收、废弃或处置，属危险固废的委托有资质单位处置。泄漏事故中用于堵漏的抹布、木屑回收包装后根据污染物质的性质委外处理，泄漏的物料回收，对泄漏区域进行清理，对雨水系统进行监测检查是否被污染，如被污染即可通过雨水管网抽进初期雨水收集池，最终进污水处理设施处理后排放。火灾事故对现场燃烧后的物质进行清理，事后安排人员留守观察，防止复燃。爆炸事故发生后对现场燃烧后的物质进行清理，如果有物料泄漏按照泄漏事故处理。

4.2 人员安置

对受灾人员进行安置，费用由专项应急费用中提取，必要用品由综合组购买。具体损失赔偿事宜在事件调查报告完成后协商解决。



同时公司按照国家法律和地方法规要求安全责任险，并为每位员工购买各项社会保险，主要包含养老保险、工伤保险、失业保险、综合医疗保险等，员工按当地法规享受各项保险待遇。

员工因工作原因造成的伤害，公司协助员工向社保提出工伤保险索赔，工伤待遇根据《工伤保险条例》规定确定。

4.3 生产秩序恢复

4.3.1 公司在协助安置受灾人员的安置工作，并尽力对事故现场进行清理恢复和修葺、因事故遭受污染的环境进行恢复；

4.3.2 针对已恢复的厂房、设备及环境邀请有资质的单位进行探伤和检测，确认具备生产资格；

4.3.3 在现场恢复的同时，公司必须组织调查突发事件发生原因,认真分析,总结教训，并举一反三进行整改；

4.3.4 确认使用的应急物资进行足额补充；

4.3.5 待上述工作均确认完毕后，向应急管理部门提出复工申请，待相关部门验收并同意生产后，公司恢复生产

5 应急保障

5.1 通讯与信息保障

详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司应急资源调查报告》“2.3.1 内部通信与信息保障”和“3.5 外部通信与信息保障”。

5.2 应急队伍保障

详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司应急资源调查报告》“2.3.2 内部应急队伍保障”、“3.1 消防机构”和“3.2 救援医疗机构”。



5.3 物资装备保障

详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司应急资源调查报告》“2.3.3 应急物资保障”；

除公司自备应急物资外，发生突发事件时依托京口经济开发区和诺贝丽斯铝业（镇江）有限公司应急物资，详见《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司应急资源调查报告》“3.4 周边应急资源”。

5.4 其他保障

为确保公司应急工作的正常开展和实施，应急指挥部对应急工作的日常费用做出预算，经审核后列入年度预算；财务部门负责对安全生产事故应急保障资金的使用和效果进行监管和评估；公司办公室设小车班，每天至少保障一台公务车辆，以保证运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用。

